

ZINO  
NEW PRODUCT  
CATALOGUE

2025-2026



**ZINO<sup>®</sup>**

**THE BEST TOOL**

**ZINO**

**THE  
BEST**

TOOLS

PROFESSIONAL  
MEASURING  
HAND  
CUTTING  
GARDEN  
WELDING

...





# GREEN LINE

## 4 x 360°



30 m



IP54



± 1.5mm/5m




SELF  
LEVELLING



## تراز لیزری 4D LASER LEVEL

- **تراز لیزری (خط سبز)**
- این دستگاه برای تراز کردن در کارهای ساختمانی، نصب کاشی، سقف کاذب، و سایر پروژه‌های فنی استفاده می‌شود.
- **۴ خط لیزری در زوایای ۳۶۰ درجه**
- این مدل دارای چهار صفحه لیزری ۳۶۰ درجه است، که پوشش کامل‌تری نسبت به مدل‌های سه‌خطی دارد و امکان تراز در تمامی جهات را به‌طور هم‌زمان فراهم می‌کند.
- **دارای کنترل از راه دور برای روشن و خاموش کردن نور لیزر**
- این ویژگی باعث می‌شود کاربر بتواند دستگاه را از فاصله دور کنترل کند، که در فضاهای کاری بزرگ یا در هنگام کار در ارتفاع بسیار مفید است.
- **طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر (سبز)**
- رنگ سبز نسبت به قرمز وضوح بیشتری دارد و در محیط‌های پر نور نیز به راحتی قابل مشاهده است.
- **برد دید: ۳۰ متر (نور سبز)**
- این دستگاه می‌تواند در محیط‌های داخلی و خارجی تا فاصله ۳۰ متر به وضوح قابل استفاده باشد.
- **دقت در سطح افقی و عمودی: ± ۱.۵ میلی‌متر در ۵ متر**
- دقت بالای دستگاه تضمین می‌کند که خطای ترازگیری حداقل باشد و از اشتباهات ساخت جلوگیری شود.
- **چشمک زدن لیزر در صورت خروج از محدوده ± ۳°**
- اگر دستگاه بیش از ۳ درجه از حالت تراز خارج شود، نور لیزر چشمک می‌زند تا کاربر متوجه شود و آن را اصلاح کند.
- **چرخش پیوسته ۳۶۰ درجه و امکان تنظیم دقیق چرخش**
- این قابلیت امکان تنظیم و چرخش دقیق خطوط لیزری را فراهم می‌کند تا برای موقعیت‌های خاص به درستی تنظیم شوند.
- **سیستم دمپینگ مغناطیسی که زمان جبران لرزش را به ۳ تا ۵ ثانیه کاهش می‌دهد**
- این سیستم باعث می‌شود که اگر دستگاه حرکت کند یا تکان بخورد، در عرض چند ثانیه مجدداً در وضعیت تراز قرار گیرد.
- **منبع تغذیه: باتری لیتیومی**
- دستگاه از باتری لیتیومی استفاده می‌کند که نسبت به باتری‌های معمولی ماندگاری بیشتری دارد و قابلیت شارژ مجدد را داراست.
- **پنجره لیزر قابل چرخش است**
- قسمت خروجی لیزر می‌تواند چرخانده شود، که انعطاف بیشتری در تنظیم جهت و زاویه نور لیزر ایجاد می‌کند.
- **دارای صفحه نمایش LCD**
- صفحه LCD اطلاعاتی مانند میزان باتری، وضعیت تراز، و دیگر تنظیمات دستگاه را نمایش می‌دهد.



**GREEN  
LINE**

**3 x 360°**

**تراز لیزری 3D  
LASER LEVEL**



- (خط سبز) این دستگاه برای ایجاد خطوط لیزری سبز جهت تراز کردن در کارهای عمرانی، نصب کاشی، کابینت، و سایر پروژه‌های ساخت و ساز استفاده می‌شود
- ۳ خط لیزری در زوایای ۳۶۰ درجه
- دستگاه دارای سه صفحه لیزری است که می‌توانند یک پوشش کامل ۳۶۰ درجه ایجاد کنند، به این معنی که امکان تراز در تمامی جهات را فراهم می‌کند.
- دارای کلید روشن و خاموش از راه دور
- امکان کنترل دستگاه از راه دور، که باعث راحتی بیشتر در هنگام کار، به‌ویژه در فضاهای بزرگ می‌شود.
- طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر (سبز)
- این عدد نشان‌دهنده رنگ سبز لیزر است که معمولاً در ترازهای لیزری به دلیل روشنایی و وضوح بیشتر نسبت به لیزر قرمز استفاده می‌شود.
- برد دید: ۳۰ متر (نور سبز)
- در شرایط نوری مناسب، خطوط لیزر تا فاصله ۳۰ متری به وضوح قابل مشاهده هستند
- دقت در سطح افقی و عمودی: ± ۱.۵ میلی‌متر در ۵ متر
- میزان خطای دستگاه بسیار کم است؛ یعنی در هر ۵ متر، فقط ۱.۵ میلی‌متر انحراف دارد که نشان‌دهنده دقت بالا است.
- چشمک زدن لیزر در صورت انحراف بیش از ± ۳°
- اگر دستگاه بیش از ۳ درجه از حالت تراز خارج شود، نور لیزر چشمک می‌زند تا کاربر متوجه شود و تراز را اصلاح کند.
- چرخش پیوسته ۳۶۰ درجه و امکان تنظیم دقیق چرخش
- دستگاه می‌تواند به‌طور پیوسته در تمام زوایا بچرخد و همچنین قابلیت تنظیم دقیق زاویه را دارد.
- سیستم دمپینگ مغناطیسی که زمان جبران لرزش را به ۳ تا ۵ ثانیه کاهش می‌دهد
- این ویژگی باعث می‌شود که اگر دستگاه تکان بخورد، به سرعت (در ۳ تا ۵ ثانیه) مجدداً در حالت تعادل و تراز قرار بگیرد.
- منبع تغذیه: باتری لیتیومی
- دستگاه از باتری لیتیومی استفاده می‌کند که نسبت به باتری‌های معمولی عمر بیشتری دارد و شارژ مجدد آن ممکن است.
- پنجره لیزر قابل چرخش است
- بخشی که اشعه لیزر از آن خارج می‌شود، می‌تواند چرخانده شود که انعطاف‌پذیری بیشتری هنگام کار ایجاد می‌کند.
- دارای صفحه‌نمایش LCD
- صفحه LCD اطلاعاتی مانند میزان باتری، وضعیت تراز، و دیگر تنظیمات دستگاه را نمایش می‌دهد





سر پیک جوش چهار سر  
**CUTTING TORCH**

**HOT FORGED** Hot Forged Brass Body



- جنس لوله از استیل ضد زنگ
- دارای ۴ سایز سری جوشکاری از جنس برنج در سایزهای (۵/۰ - ۱ MM)
- (۶-۴mm)(۴-۲ mm)(mm ۲-۱)
- مجهز به کوبلینگ از جنس برنج و شیرهای مقاوم و بزرگ
- جنس بدنه ساخته شده از الیاژبرنج به روش HOT FORGED جهت استحکام بیشتر و عمر بالا

**HOT FORGED** Hot Forged Brass Body

## سر پک برش دو تیکه CUTTING TORCH



- جنس لوله از استیل ضد زنگ
- دسته با طراحی ارگونومیک و ساخته شده از الیاژ برنج
- کوپلینگ از جنس برنج و شیرهای بزرگ و مقاوم
- ظرفیت برش: تا ۲۵۰ میلی‌متر (۱۰ اینچ)
- سازگار با گاز استیلن و پروپان
- طراحی مقاوم در برابر پس‌زدگی شعله
- سیستم ترکیب نازل برای ایمنی بیشتر
- سر برنجی فورج شده برای استحکام و دوام بیشتر
- اتصال شلنگ: **BSP 3/8** و سایر اندازه‌های رزوه‌ای موجود
- جنس بدنه ساخته شده از الیاژ برنج به روش HOT FORGED جهت استحکام بیشتر و عمر بالا

ITEM.NO **ZGT-1001**

**HOT FORGED** Hot Forged Brass Body

## سر پیک برش بلند CUTTING TORCH



- دسته با طراحی ویژه و ارگونومیک
- ظرفیت برش: تا ۲۵۰ میلی‌متر (۱۰ اینچ)
- ظرفیت جوشکاری: تا ۶ میلی‌متر (۴/۱ اینچ)
- سیستم ترکیب نازل برای ایمنی بیشتر
- شیر تنظیم اکسیژن پیشرفته برای برش نرم و دقیق
- سر برنجی فورج شده برای مقاومت و دوام بیشتر
- اتصال شلنگ: **G ۱/۴-RH** و **G ۳/۸-LH**
- جنس بدنه ساخته شده از الیاژ برنج به روش HOT FORGED جهت استحکام بیشتر و عمر بالا

ITEM.NO **ZGT-1002**

## مانومتر اکونومیک OXYGEN REGULATOR



- جنس بدنه ساخته شده از الیاژ الومینیوم
- فشار ورودی بار ۲۵۰ بار
- فشار خروجی بار ۲۵ بار
- درجه های نشانگر بزرگ با دو مقیاس PSI و BAR
- مناسب جهت استفاده از گاز اکسیژن

ITEM.NO ZGR-1003

## مانومتر طرح ایتالیا OXYGEN REGULATOR



**HOT FORGED** Hot Forged Brass Body

- فشار ورودی بار ۲۵۰ بار
- فشار خروجی بار ۱۰ بار
- درجه های نشانگر بزرگ با دو مقیاس PSI و BAR
- در ۳ مدل مناسب جهت استفاده از گاز اکسیژن
- جنس بدنه ساخته شده از الیاژ برنج به روش HOT FORGED جهت استحکام بیشتر و عمر بالا

ITEM.NO ZGR-1004

## مانومتر طرح ایتالیا استیلن ACETYLENE REGULATOR



**HOT FORGED** Hot Forged Brass Body

- فشار ورودی بار ۲۵
- فشار خروجی بار ۱.۵
- مناسب جهت استفاده از گاز استیلن
- درجه های نشانگر بزرگ با دو مقیاس PSI و BAR
- جنس بدنه ساخته شده از الیاژبرنج به روش HOT FORGED جهت استحکام بیشتر و عمر بالا

ITEM.NO **ZGR-1006**

## مانومتر طرح ایتالیا CO2 CO2 REGULATOR



**HOT FORGED** Hot Forged Brass Body

- فشار ورودی بار ۲۵
- فشار خروجی بار ۱.۵
- مناسب جهت استفاده از گاز CO2
- درجه های نشانگر بزرگ با دو مقیاس PSI و BAR
- جنس بدنه ساخته شده از الیاژبرنج به روش HOT FORGED جهت استحکام بیشتر و عمر بالا

ITEM.NO **ZGR-1005**

ترچ تک حالته  
**GAS TORCH**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



Maximum  
temperature

**1300 °C**



**CAUTION**  
When igniting, turn the knob a little to plus(+) direction don't turn the knob up to end.  
When extinguishing, it may take a few seconds until flame completely goes out.

- دارای فنکدک
- قابلیت اتصال به کپسول
- دارای پیچ تنظیم جهت پرتاب شعله
- خروجی شعله از الیاژبرنج
- مناسب برای مصارف عمومی و کارگاهی


ITEM.NO **ZGT-1001**

ترچ دو حالته  
**GAS TORCH**



Maximum  
temperature

**1300 °C**



- دارای فنکدک
- قابلیت اتصال به کپسول
- دارای پیچ تنظیم جهت کم و زیاد کردن پرتاب شعله
- دارای پیچ تنظیم جهت نوع پرتاب شعله
- خروجی شعله از الیاژبرنج
- مناسب برای مصارف عمومی و کارگاهی

ITEM.NO **ZGT-1002**



# CUTTING TOOLS

## PROFESSIONAL

## تیغ اره چوب بر HARD WOOD SAW BLADE



**115**  
mm  
SIZE

**180**  
mm  
SIZE

- استفاده از صفحه استیل با میزان مقاومت بالا
- دارای سگمنت مخصوص با قابلیت ابزار زدن
- در سرعت بالا استحکاک کم و کیفیت یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین تکنولوژی برای تولید سگمنت

ITEM.NO ZWB-636

ITEM.NO ZWB-637

## تیغ علف زن GRASS CUTTER BLADE



**255**  
mm  
SIZE

- سخت کاری شده و مقاوم در برابر برخورد
- ساخته شده با تکنولوژی روز دنیا
- دارای ۴۰ دندانه
- الماس ها مجهز به جوش لیزر

ITEM.NO ZGB-638

پرسلان بر توربو  
**PORCELAIN  
DIAMOND BLADE**

**115**  
mm  
SIZE

**180**  
mm  
SIZE

**230**  
mm  
SIZE



ITEM.NO **ZPD-607**

ITEM.NO **ZPD-608**

ITEM.NO **ZPD-609**

**TURBO**

- استفاده از صفحه استیل با میزان مقاومت بالا
- دارای سگمنت مخصوص با قابلیت ابزار زدن
- در سرعت بالا استحکاک کم و کیفیت یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین تکنولوژی برای تولید سگمنت

پرسلان بر ایکس توربو  
**PORCELAIN  
DIAMOND BLADE**

**115**  
mm  
SIZE

**180**  
mm  
SIZE

**230**  
mm  
SIZE



ITEM.NO **ZPDT-633**

ITEM.NO **ZPDT-634**

ITEM.NO **ZPDT-635**

**XTURBO**

- استفاده از صفحه استیل با میزان مقاومت بالا
- دارای سگمنت مخصوص با قابلیت ابزار زدن
- در سرعت بالا استحکاک کم و کیفیت یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین تکنولوژی برای تولید سگمنت



گرانیت بر  
**DIAMOND  
SAW BLADE**

**GRANITE**

**115**  
mm  
SIZE

**180**  
mm  
SIZE

**230**  
mm  
SIZE

**GRADE AA**

ITEM.NO **ZGD-601**

ITEM.NO **ZGD-602**

ITEM.NO **ZGD-603**

- استفاده از صفحه استیل با میزان مقاومت بالا
- تولید شده به روش HOT PRESS
- سگمنت بلند با ارتفاع ۱۰ میلیمتر و عمر برش بالا



سرامیک بر  
**DIAMOND  
SAW BLADE**

**CERAMIC**

**115**  
mm  
SIZE

**180**  
mm  
SIZE

**230**  
mm  
SIZE

**GRADE AA**

ITEM.NO **ZCD-604**

ITEM.NO **ZCD-605**

ITEM.NO **ZCD-606**

- استفاده از صفحه استیل با میزان مقاومت بالا
- سگمنت بلند با ارتفاع ۱۰ میلیمتر و عمر برش بالا
- در سرعت بالا استحکاک کم و کیفیت یکنواخت برش
- تولید شده با جدیدترین تکنولوژی برای تولید سگمنت

GRIT  
 40#  
 60#  
 80#  
 100#  
 120#



فلاپ دیسک  
**FLAP DISK**

SIZE  
**4.5"**

ITEM.NO **FD-618**

ITEM.NO **FD-619**

ITEM.NO **FD-620**

ITEM.NO **FD-621**

ITEM.NO **FD-622**

• دوام بسیار بالا در برابر سایش با سرعت بالا  
 • دارای ۸۲ پره جهت طول عمر بیشتر  
 • دانه بندی زیر کونیوم برای الیازهای سخت  
 (دانه بندی زیر کونیوم به توزیع اندازه ذرات زیر کونیوم در یک نمونه مشخص اشاره دارد.  
 این ویژگی تأثیر مستقیمی بر خواص فیزیکی و عملکرد مواد دارد. زیر کونیوم با دانه بندی  
 ریزتر معمولاً چگالی بالاتر، استحکام مکانیکی بهتر و قابلیت سیتر بهتر دارد.  
 بسته به کاربرد، دانه بندی مناسب انتخاب می شود تا بهترین عملکرد را در  
 صنایع سرامیک، ریخته گری و پوشش های مقاومتی فراهم کند

GRIT  
 40# 150#  
 60# 180#  
 80# 220#  
 100# 320#  
 120# 400#

ITEM.NO **SP-623**

ITEM.NO **SP-624**

ITEM.NO **SP-625**

ITEM.NO **SP-626**

ITEM.NO **SP-627**

ITEM.NO **SP-628**

ITEM.NO **SP-629**

ITEM.NO **SP-630**

ITEM.NO **SP-631**

ITEM.NO **SP-632**



سنباده دیسکی  
**ABRASIVE**

SIZE  
**4.5"**

• کاغذ فیبری قرمز ضخیم المانی  
 • مناسب برای چوب و فلز  
 • دارای پوشش الومینیوم اکساید  
 (دانه بندی آلومینیوم اکساید به توزیع اندازه ذرات این ماده در یک نمونه مشخص  
 اشاره دارد و مستقیماً بر سختی، مقاومت سایشی و قابلیت سیتر تأثیر می گذارد.  
 آلومینیوم اکساید با دانه بندی ریزتر چگالی بالاتر و استحکام بهتر دارد.  
 بسته به کاربرد، دانه بندی مناسب انتخاب می شود تا بهترین عملکرد را در  
 صنایع سرامیک، ساینده ها و پوشش های مقاومتی ارائه دهد.)

فرچه کاسه ای افشان  
**WIRE BRUSH CUP**



ITEM.NO ZCP-610

ITEM.NO ZCP-611

ITEM.NO ZCP-612

- سیمهای افشان فشرده با تراکم بالا
- با کیفیت و مقاوم در برابر سایش
- تولید شده از مواد اولیه با کیفیت

فرچه کاسه ای بافته  
**WIRE BRUSH CUP**



ITEM.NO ZCP-613

ITEM.NO ZCP-614

ITEM.NO ZCP-615

- سیمهای بافته فشرده با تراکم بالا
- با کیفیت و مقاوم در برابر سایش
- تولید شده از مواد اولیه با کیفیت

فرچه سیمی  
**WIRE BRUSH**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



- با کیفیت و مقاوم در برابر سایش
- سیم های فشرده با تراکم بالا
- تولید شده از مواد اولیه با کیفیت

ITEM.NO **ZWB-617**

فرچه ۳ عددی مسواکی  
**WIRE BRUSH**



- با کیفیت و مقاوم در برابر سایش
- سیم های فشرده با تراکم بالا
- تولید شده از مواد اولیه با کیفیت

ITEM.NO **ZBS-616**



# HAND TOOLS

PROFESSIONAL

آچار فرانسه سایز ۱۰  
**ADJUSTABLE WRENCH**

**STRONG**  
POWER HEAD



- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- ساخته شده از بهترین فولاد ریخته گری شده (DROP FORGED)
- فک بسیار قوی
- فک مدرج بسیار دقیق
- دارای استاندارد GS اروپا

ITEM.NO **ZAW-223**

آچار فرانسه سایز ۱۲  
**ADJUSTABLE WRENCH**

**STRONG**  
POWER HEAD



- پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
- ساخته شده از بهترین فولاد ریخته گری شده (DROP FORGED)
- فک بسیار قوی
- فک مدرج بسیار دقیق
- دارای استاندارد GS اروپا

ITEM.NO **ZAW-224**

انبردست ۶ اینچ

ITEM.NO ZCP-1006

انبردست ۷ اینچ

ITEM.NO ZCP-1007

انبردست ۸ اینچ

ITEM.NO ZCP-1008

سیم چین ۶ اینچ

ITEM.NO ZDP-1106

سیم چین ۷ اینچ

ITEM.NO ZDP-1107

سیم چین گله گاوی ۷ اینچ

ITEM.NO ZHP-1307

دم باریک ۶ اینچ

ITEM.NO ZLP-1206

دم باریک ۸ اینچ

ITEM.NO ZLP-1208



انبردست ، سیم چین ، دم باریک  
**PLIERS**

- روکش نیکل
- دسته ارگونومیک از ترکیب TPR
- فک های ماشین کاری شده و سخت کاری شده

جعبه ابزار فلزی ، پلاستیکی  
**TOOL BOX**



12"  
15"  
17"

ITEM.NO ZTB-205

ITEM.NO ZTB-206

ITEM.NO ZTB-207

- دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه
- دارای سینی جداشونده دسته دار با شش بخش مجزا
- دارای رنگ بندی الوان داخل یک کارتن
- دارای قفل پلاستیکی و محلی برای قرار گرفتن قفل آویز

**CR-V**  
 CHROME VANADIUM

 قیچی ورق بر مستقیم  
**STRAIGHT CUT**  
**AVIATION SNIP**

**TPR**  
**HANDLE**

- تیغه ها ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم
- تیغه های حرارت دیده شده برای سختی و دوام بالا
- قدرت عالی اهرم برای برشکاری بهتر
- جنس دسته از پلی پروپیلن pp و لاستیک ترموپلاستیک TPR که باعث راحتی و جلوگیری از لغزش در دست میشود
- سختی تیغه: بین ۵۵ تا ۶۰ راکول (HRC)، که نشان دهنده استحکام بالای تیغه است.
- ظرفیت برش: ورق آهن تا ضخامت ۱.۲ میلی متر و ورق استیل ضدزنگ تا ضخامت ۰.۷ میلی متر

 ITEM.NO **ZAS-222**

 HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC**  
**DESIGN**

 قیچی لوله سبز  
**AUTOMATIC PIPE**  
**PVC CUTTER**

**SK5**

- قابلیت برش لوله تا ضخامت ۴۲ میلی متر
- مجهز به ضامن اتوماتیک برای سرعت عمل بیشتر
- طراحی ارگونومیک و مطابق با ساختار دست جهت راحتی بیشتر حین کار
- جنس تیغ از فولاد تولید شده با متریال SK5 تولید شده تحت استاندارد صنعتی ژاپن


 ITEM.NO **ZPPC-221**

انبر پرچ صنعتی  
**HAND RIVETER**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



**Rivet For**



- مجهز به ۴ عدد نازل قابل تعویض در سایزهای ۲/۳ و ۴/۲ و ۸/۴
- قدرت عالی اهرم برای عملکرد بهتر
- دسته ضد لغزش و ارگونومیک و تولید شده از متریال TPR نرم

ITEM.NO **ZHR-220**

**CR-V**  
CHROME VANADIUM

گاز ارماتور  
**TOWER PINCER**



- قدرت اهرم عالی جهت برش اسان
- دارای لبه های برش تیز و بسیار دقیق
- تولید شده از فولاد CHROME VANADIUM
- باز و بسته شدن اسان به منظور کاربری راحت تر
- بدنه با سطح مشکی و سخت کاری شده و حرارت داده شده

ITEM.NO **ZTP-209**

سری پیچ گوشتی ۶.۵ سانت

**SCREWDRIVER BITS**

**S2**  
MATERIAL  
ALLOY STEEL



ITEM.NO **ZMSD-210**

ITEM.NO **ZMSD-211**

- تولید شده از بهترین مواد اولیه الیاژ S2
- نوک سخت کاری شده جهت طول عمر بالا
- قابل استفاده در پیچ های چهارسو و دو سو
- دارای مگنت بسیار قوی در نوک سری پیچ گوشتی ها

آچار بکس شیروانی سایز ۳/۸

**BLOTS & HEX HEAD SCREW**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC**  
DESIGN



- لوله آلومینیومی ۱۰۰ میلیمتری
- جنس بدنه از پلاستیک
- دسته ارگونومیک جهت سهولت در کار
- دارای کوپلینگ مخصوص اتصال به شلنگ خروجی باد

ITEM.NO **ZND-208**

SIZE  
**140 x 3** mm

فازمتر کوچک  
**VOLTAGE TESTER**



لامپ و مقاومت  
درجه یک

**IRAN**

MADE IN

- نوک میله سخت کاری شده از جنس فولاد
- تهیه شده از با کیفیت ترین مواد اولیه
- طراحی زیبا و خوش دست
- با فیوز ۱۰۰۷-۵۰۰۷

ITEM.NO **ZVT-213**

SIZE  
**200 x 4** mm

فازمتر بزرگ  
**VOLTAGE TESTER**



لامپ و مقاومت  
درجه یک

**IRAN**

MADE IN

- نوک میله سخت کاری شده از جنس فولاد
- تهیه شده از با کیفیت ترین مواد اولیه
- طراحی زیبا و خوش دست
- با فیوز ۱۰۰۷-۵۰۰۷

ITEM.NO **ZVT-214**



## پیچ گوشتی SCREWDRIVER

- SIZE  
- 3 x 100
- SIZE  
+ 3 x 100
- SIZE  
- 5 x 100
- SIZE  
+ 5 x 100
- SIZE  
- 6 x 150
- SIZE  
+ 6 x 150



**CR-V**  
CHROME VANADIUM

- جنس میله از فولاد کروم وانادیوم
- نوک پیچ گوشتی سختکاری شده با قابلیت مغناطیسی
- دسته ضد لغزش از جنس پلاستیک ABS با روکش TPR
- طراحی ارگونومیک و مطابق با ساختار دست جهت راحتی بیشتر حین کار

## پیچ گوشتی کیفی ۷ تایی SCREWDRIVER

- SIZE  
+ 6 x 38
- SIZE  
- 3 x 100
- SIZE  
+ 3 x 100
- SIZE  
- 5 x 100
- SIZE  
+ 5 x 100
- SIZE  
- 6 x 150
- SIZE  
+ 6 x 150



- نوک پیچ گوشتی سختکاری شده با قابلیت مغناطیسی
- جنس میله از فولاد کروم وانادیوم
- دسته ضد لغزش از جنس پلاستیک ABS با روکش TPR
- طراحی ارگونومیک و مطابق با ساختار دست جهت راحتی بیشتر حین کار

ITEM.NO ZS-225


## منگنه دستی STAPLER GUN



10 - 14 mm



10 - 12 mm



4 - 14 mm



ITEM.NO ZSG-212

- قدرت ضربه و فشار بالا
- مخصوص سوزنهای ۴ الی ۱۴
- دارای پیچ تنظیم کننده برای کنترل میزان قدرت کوبش
- جنس بدنه از متریال استیل ضد زنگ
- امکان استفاده از سه نوع سوزن مختلف (سوزن منگنه تخت و کابلی و T شکل)

## تسمه کش دستی PACKING MACHINE



- مناسب جهت بسته بندی کارتن با تسمه پلاستیکی
- دارای یک عدد انبر پرچ بست و یک عدد تسمه کش
- دستگیره های روکش ضد تعریق و لغزش برای راحتی در کار
- جنس فکی پرچ کننده و اهرم های تسمه کش از فولاد فورج گرمادیده و مقاوم در برابر فشار
- مناسب برای تسمه کشی کاغذ، کارتن، فولاد، چوب، آلومینیوم، منسوجات و مواد شیمیایی


ITEM.NO ZDM-203

**8**  
SEGMENT



تیغ کاتر SK5  
**CUTTER BLADE**

**SK5**



- ضخامت تیغه 0.5mm
- عرض : 1.8CM
- طول : 10CM
- به همراه تویوب مقاوم
- جنس تیغ از فولاد تولید شده با متریال SK5 تولید شده تحت استاندارد صنعتی ژاپن

ITEM.NO **ZCB-201**

کاتر سربی

**CUTTER SNAP-OFF**  
**BLADE**

HIGH QUALITY  
**SELF-LOCKING**  
PUSH BUTTON



**18mm**  
BLADE

- بدنه فلزی و خوش دست
- دارای ریل دو طرف دنده روان
- بدنه فلزی آجدار جهت جلوگیری از سر خوردن دست
- تیغه جدا شونده آلومینیومی با دکمه فشاری خود قفل شونده

ITEM.NO **ZSB-1018**



# AIR TOOLS SPRAY GUN

PROFESSIONAL

## پستوله سه تنظیم H827 SPRAY GUN

MODEL  
**H827**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



سایز سوزن :  
**1.3 - 1.6 - 1.8**

- جنس کاپ و نازل از الیاژ برنج
- بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم
- سوزن از الیاژ برنج
- دارای پیچ تنظیم پهنای پاشش رنگ
- مخزن پلاستیکی با حجم ۶۰۰ میلی لیتر
- سایز سوزن نازل: ۱.۳ و ۱.۶ و ۱.۸
- دارای پیچ تنظیم میزان خروجی رنگ و میزان وروی باد

ITEM.NO **ZSG-105**

## سایه پاش سه تنظیم SPRAY GUN

MODEL  
**H2000**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



- دارای پیچ تنظیم پهنای پاشش رنگ
- مخزن پلاستیکی با حجم ۱۲۵ میلی لیتر
- سایز نازل **MM 0/5**
- جنس کاپ و نازل از الیاژ برنج
- بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم
- دارای پیچ تنظیم میزان خروجی رنگ و میزان وروی باد

ITEM.NO **ZSG-113**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



## پستوله کاسه فلزی E70 SPRAY GUN

MODEL  
**E70**

سایز سوزن :  
**1.6 - 1.8**

- دارای پیچ تنظیم پهنای پاشش رنگ
- دارای پیچ تنظیم میزان خروجی رنگ
- مخزن پلاستیکی با حجم ۶۰۰ میلی لیتر
- سایز سوزن ۱.۰۸ و ۱.۰۶
- داخل کاپ و سوزن و کلاهک از الیاژ برنج
- پاشش یکنواخت رنگ

ITEM.NO **ZSG-107**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



## پستوله کاسه پلاستیکی E70 SPRAY GUN

MODEL  
**E70**

سایز سوزن :  
**1.6 - 1.8**

- دارای پیچ تنظیم پهنای پاشش رنگ
- دارای پیچ تنظیم میزان خروجی رنگ
- مخزن پلاستیکی با حجم ۶۰۰ میلی لیتر
- داخل کاپ و سوزن و کلاهک از الیاژ برنج
- پاشش یکنواخت رنگ

ITEM.NO **ZSG-106**

باد پاش فلزی  
**AIR DUSTER**

MODEL  
**DG-10**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



- دارای نازل ۱۰ سانتی متری ضد زنگ
- دارای بدنه و پوشش ضد زنگ
- دسته ارگونومیک جهت سهولت در کار
- بدنه از جنس آلومینیوم با بالاترین کیفیت ساخت
- دارای کوپلینگ مخصوص اتصال به شلنگ خروجی باد

ITEM.NO **ZAD-109**

باد پاش پلاستیکی  
**AIR DUSTER**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**



- لوله آلومینیومی ۱۰۰ میلیمتری
- جنس بدنه از پلاستیک
- دسته ارگونومیک جهت سهولت در کار
- دارای کوپلینگ مخصوص اتصال به شلنگ خروجی باد

ITEM.NO **ZAD-108**

## درجه باد سواری - کارگاهی TIRE INFLATING GUN



- سرشلنگ 1/4" G
- ایندیکیتور ۲۲۰ PSI
- بدنه از جنس آلومینیوم با کیفیت
- شلنگ از جنس پلی اورتان (PU) نو و با کیفیت
- دارای ضد شوک جهت محافظت از ایندیکیتور
- شلنگ ۵۰ سانتی متری جهت استفاده آسان و راحت تر
- ایندیکیتور ۲۲۰ PSI
- شلنگ ۳۰ سانتی متری جهت استفاده آسان و راحت

ITEM.NO ZIG-111

ITEM.NO ZIG-110

## گازوئیل پاش AIR WASHING GUN



HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**

- دارای استاندارد CE اروپا
- دارای پیچ تنظیم میزان پاشش
- دارای طراحی ارگونومیک برای سهولت در کار
- بدنه از جنس آلومینیوم با بالاترین کیفیت ساخت
- دارای کوپلینگ مخصوص اتصال به شلنگ خروجی باد

ITEM.NO ZWG-112

**PU**  
**Polyurethane**  
 145 PSI



## شلنگ فنری COIL HOSE

5 x 8mm	<b>5M</b>
5 x 8mm	<b>10M</b>
5 x 8mm	<b>15M</b>

ITEM.NO **ZCH-101**

ITEM.NO **ZCH-102**

ITEM.NO **ZCH-103**

- فشار کاری 8Bar یا 120PSI
- حداکثر فشار قابل تحمل 10Bar یا 145PSI
- قابلیت کار در محدوده دمای منفی ۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد
- جمع شونده سریع و مقاوم در برابر حرارت بالا و لبه های تیز
- تولید شده از بهترین مواد اولیه پلی اورتان بسیار سبک با دوام بالا
- کوپلینگ های SP20 و PP20 با روکش Chrome به همراه فنر مستحکم در دو انتهای شلنگ

## گریس پمپ دستی HIGH PRESSURE GREASE PUMP



- مجهز به سوپاپ تخلیه و تنظیم هوا
- پیستون تقویت شده با گنجایش ۴۰۰CC
- درب پوش از جنس آلومینیوم
- مجهز به اهرم تخلیه با فشار بالا
- دارای کوپلر چهارنظامه
- لوله فولادی سرخم
- اهرم ارگونومیک با محور عملکرد کوتاه جهت سهولت در استفاده و اثربخشی بیشتر در کار

ITEM.NO **ZGG-104**



# GARDEN TOOLS

PROFESSIONAL

آب پاش تک کاره  
**HOSE NOZZLE**



**ABS+TPR  
HANDLE**

به همراه رابط شیلنگ +



- بدنه از جنس TPR+ABS با کیفیت
- مجهز به اهرم تنظیم فشار آب
- دارای ضامن جهت پاشش اتوماتیک
- دارای ۲ الگوی پاشش
- مجهز به صافی آب برای طول عمر بالا
- طراحی ارگونومیک و خوش دست جهت جلوگیری از خستگی حین کار
- دارای یک عدد رابط شیلنگ

ITEM.NO **ZHN-404**

آب پاش هفت کاره  
**HOSE NOZZLE**

**PATTERN**  
**7**

leak-proof  
function



**ABS+TPR  
HANDLE**

به همراه رابط شیلنگ +



- دارای ۷ الگوی پاشش
- مجهز به اهرم تنظیم فشار آب
- بدنه از جنس TPR+ABS با کیفیت
- دارای ضامن جهت پاشش اتوماتیک
- مجهز به صافی آب برای طول عمر بالا
- طراحی ارگونومیک و خوش دست جهت جلوگیری از خستگی حین کار
- دارای یک عدد رابط شیلنگ

ITEM.NO **ZBP-402**

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**

**SK5**



قیچی باغ classic  
**PRUNING SHEAR**

**CLASSIC**

- تیغه از جنس SK5 تولید شده بر اساس استاندارد صنعتی ژاپن همراه با روکش کروم جهت بالا بردن عمر تیغه و کارکرد بهتر در محیط مرطوب
- همراه با یک فنر اضافه
- دسته آلومینومی از جنس ADC12 تولید شده بر اساس استاندارد صنعتی ژاپن
- روکش پلی وینیل کلراید (PVC) نو و با کیفیت برای دسته ها

ITEM.NO ZBP-401

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**

**SK5**



قیچی باغ PRO  
**PRUNING SHEAR**

**PRO**

- قیچی باغ حرفه ای با قابلیت تنظیم میزان باز شدن قیچی در اندازه های ثابت متفاوت
- تیغه از جنس SK5 تولید شده بر اساس استاندارد صنعتی ژاپن
- جنس تیغه روکش تفلون نچسب
- دارای یک فنر اضافه
- دسته ها از جنس ADC12 تولید شده بر اساس استاندارد صنعتی ژاپن همراه با روکش TPR با کیفیت تولید کالا بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی

ITEM.NO ZBP-402

HIGH QUALITY  
**ERGONOMIC  
DESIGN**

**SK5**

قیچی شاخه زن  
**TELESCOPIC  
LOPPER SHEAR**



- جنس دسته ها از الومینیوم
- دسته تلسکوپی و قابل تنظیم
- ارتفاع طول دسته از ۵۰ سانت به ۷۰ سانت
- طراحی ارگونومیک دسته و تولید از جنس PP+TPR
- جنس تیغ از فولاد تولید شده با متریال **SK5** تولید شده تحت استاندارد صنعتی ژاپن

ITEM.NO **ZLS-405**

HIGH QUALITY  
**HEAVY-DUTY  
USE**

قفل کتابی ۹۴ فولادی  
**LOCK**



**94mm**  
| | | | | | | | | |

- دارای ۵ کلید کامپیوتری اهنی
- میله و بدنه فولادی ضد برش
- دارای سیلند تمام برنج
- زبانه و کلید در یک طرف

ITEM.NO **PD-801**



**ZINO<sup>®</sup>**  
THE BEST TOOL

[www.zinotools.com](http://www.zinotools.com)

 [@zinotools](https://www.instagram.com/zinotools)